SYSTEMS CLIP-IN SILENCE™

Overzicht geteste systemen

INTERIOR GLASSOLUTIONS
SAINT-GOBAIN

GELUID SEPTEMBER 2016

SYSTEMS SILENCE DOOR PC1032™ / PC1135™ / PC1337™

waarden geluidwering

Wand enkel	SYSTEMS CLIP-IN SILENCE 1132™	R_w = 32dB	Peutz rapport: 2283-5-RA
Wand enkel	SYSTEMS CLIP-IN SILENCE 1136™	R_w = 36dB	TNO rapport: MON-RPT-2008-01826
Wand enkel	SYSTEMS CLIP-IN SILENCE 1338™	R_w = 38dB	TNO rapport: MON-RPT-2008-01824
Deur	SYSTEMS SILENCE DOOR PC1032™	R_w = 32dB	TNO rapport: MON-RPT-2010-01980
Deur	SYSTEMS SILENCE DOOR PC1135™	R_w = 35dB	TNO rapport: MON-RPT-2010-01981
Deur	SYSTEMS SILENCE DOOR PC1337™	R_w = 37dB	TNO rapport: MON-RPT-2010-01982

SYSTEMS CLIP-IN SILENCE DOOR 1337-01™ / 1337-02™

waarden geluidwering

Wand enkel	SYSTEMS CLIP-IN SILENCE 1338™	R_w = 38dB	TNO rapport: MON-RPT-2008-01824
Deur	SYSTEMS CLIP-IN SILENCE DOOR 1337™	R_w = 37dB	TNO rapport: MON-RPT-2008-01823

SYSTEMS SILENCE DOOR 1338™ / 1739™

waarden geluidwering

Wand enkel	SYSTEMS CLIP-IN SILENCE 1338™	R_w = 38dB	TNO rapport: MON-RPT-2008-01824
Deur	SYSTEMS SILENCE DOOR 1338 ™	R_w = 38dB	TNO rapport: IS-RPT-060038
Wand enkel	SYSTEMS CLIP-IN SILENCE 1739™	R_w = 39dB	TNO rapport: MON-RPT-2008-01823
Deur	SYSTEMS SILENCE DOOR 1739™	R_w = 39dB	TNO rapport: IS-RPT-060040

SYSTEMS SILENCE DOOR PC4200™ / PC4700™

waarden geluidwering

Wand enkel	SYSTEMS CLIP-IN SILENCE 2242™	R_w = 42dB	Peutz rapport: A 3114-31-RA
Wand dubbel	SYSTEMS CLIP-IN SILENCE 6600/42™	R_w = 42dB	Peutz rapport: A 2283-13-RA
Wand dubbel	SYSTEMS CLIP-IN SILENCE 6500/45™	R_w = 45dB	Peutz rapport: A 2283-2-RA
Wand dubbel	SYSTEMS CLIP-IN SILENCE 6600/48™	R_w = 48dB	Peutz rapport: A 2283-14-RA
Wand enkel	SYSTEMS CLIP-IN SILENCE 6950™	R_w = 50dB	Peutz rapport: A 3114-106-RA
Wand dubbel	SYSTEMS CLIP-IN SILENCE 6600/56™	R_w = 56dB	Peutz rapport: A 3114-160-RA
Wand dubbel	SYSTEMS CLIP-IN SILENCE 6625/60™	R_w = 60dB	Peutz rapport: A 3114-139-RA
Deur	SYSTEMS SILENCE DOOR PC4200 + T-greep	R_w = 42dB	Peutz rapport: A 2394-2-RA
Deur	SYSTEMS SILENCE DOOR PC4700 + T-greep	R_w = 47dB	Peutz rapport: A 2394-2-RA

SYSTEMS SILENCE SLIDING DOOR 1736™

waarden geluidwering

Wand enkel	SYSTEMS CLIP-IN SILENCE 1739™	R_w = 39dB	TNO rapport: MON-RPT-2008-01823
Deur	SYSTEMS SILENCE SLIDING DOOR 1736™	R_w = 36dB	Peutz rapport: A 2054-1-RA 16 juli 2010

Interior GLASSOLUTIONS BV
Wageningselaan 42 • 3903 LA Veenendaal
T +31 (0)318 - 246 000
E info@sgg-igs.com
www.interiorglassolutions.com • www.SGG-IGS.com

inclusief montage

INTERIOR GLASSOLUTIONS
SAINT-GOBAIN